



PROFESSIONAL LINE



Комплекти для обслуговування

MAIN.KIT M&G

Комплект для обслуговування мармурових та гранітних стільниць

Комплект містить:

- CLEAN 360
- DEEP DEGREASER - ЗНЕЖИРЮВАЧ ГЛИБОКОГО ВИДАЛЕННЯ ЖИРУ
- AQUA TREATMENT – ВОДООБРАБОТКА

CLEAN 360

Універсальний нейтральний засіб для чищення

CLEAN 360 – це універсальний засіб на водній основі для щоденного очищення всіх поверхонь. Його нейтральна формула робить продукт ідеальним для щоденного догляду за всіма поверхнями в будинку.

CLEAN 360 містить поверхнево-активні речовини, отримані з соснової олії, а його аромат сертифікований ECOLABEL.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Універсальний
- ✓ Готовий до використання
- ✓ Чудова очищувальна здатність
- ✓ Екстракти соснової олії

ВИКОРИСТАННЯ

Підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування.

Підходить для Cotto, Terracotta, керамічної, порцелянової плитки та слябід мармуру, травертину, граніту, бетону, кварцу, сталі, скла.

ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Серветка з мікрофібри

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Перед нанесенням продукту необхідно провести попереднє тестування, щоб оцінити придатність продукту для використання на незахищеній ділянці або невикористаному шматку матеріалу.

Нанесення

- Розпиліть продукт на поверхню
- Розподіліть та нанесіть продукт за допомогою тканини або паперових рушників
- Обов'язково відполіруйте продукт на поверхні до повного висихання
- **CLEAN 360** не потребує змивання

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

Перед нанесенням продукту необхідно провести попереднє тестування, щоб оцінити його придатність

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Використовуване обладнання можна мити водою.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Рідина
Колір	Прозорий
Запах	Свіжий
Питома вага при 20°C	1000 ± 5 г/л
pH	6 ± 0,5
Біорозкладність	>95%

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте контейнер щільно закритим у прохолодному сухому місці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяців в оригінальній, герметичній упаковці, зберігаючи його в прохолодному сухому місці.

БЕЗПЕКА

Під час застосування продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту та ретельно дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту.

DEEP DEGREASER

Лужний знежирювальний концентрований засіб для глибокого очищення стійких та пішохідних забруднень

DEEP DEGREASER – це концентрований знежирювальний засіб, надзвичайно ефективний для глибокого очищення стійких забруднень. Завдяки своїй екстрактивній дії засіб розчиняє та видаляє навіть забруднення, що потрапили в мікропори поверхні.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Концентрована формула
- ✓ Високоєфективна проти жирних та органічних забруднень
- ✓ Глибока екстрактивна дія

ВИКОРИСТАННЯ

Підходить для внутрішнього та зовнішнього використання на мармурово-смоляних агломератах, мармурово-бетонних агломератах, граніті, мармурі, натуральному камені.

ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Білий диск

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Перед нанесенням продукту необхідно провести попереднє тестування, щоб оцінити придатність продукту для використання на незахищеній ділянці або невикористаному шматку матеріалу.

Підготовка поверхні

- Перед тим, як розпочати очищення, рекомендується видалити будь-які залишки на поверхні, такі як пил, сміття та грубий бруд, за допомогою віника або пилососа.
- Зачекайте, поки оброблювана поверхня повністю висохне.
- Будь-які поверхні поблизу, які не будуть оброблені продуктом, повинні бути захищені.
- Наносьте продукт на поверхні з температурою від +5 до +45°C.

Застосування

- Розведіть продукт у чистій воді 1:2 або 1:3, залежно від кількості бруду та стійкості залишків, які потрібно видалити.
- Почніть наносити розчин на поверхню за допомогою наданої губки.
- Залиште засіб діяти на 10-15 хвилин, періодично наносячи його для посилення дії.
- Після закінчення часу видаліть усі залишки та промийте всю підлогу великою кількістю води. Якщо результат досягнутий лише частково, повторіть процес нанесення, виконавши ті ж кроки.

Відновлення використання поверхні

- Після ретельного видалення будь-яких залишків та промивання поверхні водою, підлогу можна відкрити для ходьби.

ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

Після очищення за допомогою **DEEP DEGREASER** ми рекомендуємо використовувати **CLEAN 360**.

- Не наносьте продукт на вологі або нагріті поверхні
- Під час нанесення на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте, поки клей або затирка повністю затвердіють.
- Не використовуйте в поєднанні з іншими хімікатами, якщо це не вимагається.
- Перед нанесенням продукту необхідно провести попередній тест, щоб оцінити його придатність.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Використовуване обладнання можна мити водою.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Рідина
Колір	Бурштиновий
Запах	Типовий
Питома вага при 20°C	1054 ± 10 г/л
pH	13 ± 0,5

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте контейнер щільно закритим у прохолодному сухому місці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяців в оригінальній, герметичній упаковці, зберігаючи його в прохолодному сухому місці.

ВИПАДКОВІ РОЗЛИВАННЯ

Зібрати продукт абсорбуючим матеріалом (паперові рушники, тирса, вермикуліт тощо) та утилізувати у відповідний контейнер для відходів.

БЕЗПЕКА

Під час застосування продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту та ретельно дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту.

AQUA TREATMENT

Захисна обробка від плям для абсорбуючих матеріалів

AQUA TREATMENT – це просочувальна обробка на водній основі, що запобігає утворенню плям, яка забезпечує невидимий захист від плям для абсорбуючих матеріалів.

AQUA TREATMENT повністю невидима та не змінює зовнішній вигляд, тон чи колір обробленої поверхні; вона не створює поверхневих плівок, оскільки повністю поглинається, і не змінює початкову повітропроникність обробленої поверхні.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Чудовий захист від плям
- ✓ Стійка до ультрафіолетового випромінювання
- ✓ Не жовтіє з часом
- ✓ Глибоко проникає
- ✓ Підходить для всіх абсорбуючих матеріалів

ВИКОРИСТАННЯ

Підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування.

Підходить для бетонних, мармурових агломератів, мармурових смольних агломератів, мармуру, граніту, натурального каменю.

ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

тканина

Перед нанесенням продукту необхідно провести попередній тест, щоб оцінити придатність продукту на незахищеній ділянці або невикористаному шматку матеріалу

Підготовка поверхні

- Ретельно очистіть поверхню, переконавшись, що видалено будь-який пил або бруд.
- Зачекайте, поки оброблювана поверхня повністю висохне.
- Усі поверхні поблизу, що не обробляються, повинні бути захищені

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



Нанесення

- Нанесіть рівний шар продукту, щоб покрити всю оброблювану поверхню, використовуючи надану тканину. Переконайтеся, що шар максимально однорідно нанесений.
- Приблизно через 10 хвилин після нанесення переконайтеся, що на поверхні немає залишків або надлишків продукту, та розподіліть їх та приберіть сухою чистою ганчіркою.
- Під час нанесення продукту на поверхні, що добре поглинають, нанесіть другий шар приблизно через 1 годину після першого, дотримуючись тієї ж процедури, що описана вище.

Відновіть використання поверхні

Поверхні висохнуть приблизно через 1 годину після нанесення продукту. Відновіть використання поверхні через 4 години.

Після обробки засобом **AQUA TREATMENT** ми рекомендуємо використовувати **CLEAN 360**

- Не наносьте продукт на вологі або нагріті поверхні
 - Під час нанесення на нещодавно укладені або затерті поверхні дочекайтеся повного висихання клею або затирки.
 - При використанні на теракотових та високопоглинаючих матеріалах **AQUA TREATMENT** можна наносити після водовідштовхувального герметика. У такому разі необхідно дочекатися повного висихання водовідштовхувального герметика.
 - Перед застосуванням продукту необхідно провести попереднє випробування, щоб оцінити його придатність.
- Використовуване обладнання можна мити водою.

ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Рідина
Колір	Бурштиновий
Запах	Немає
Питома вага при 20°C	995 ± 5 г/л
pH	4,5 ± 0,5

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте контейнер щільно закритим у прохолодному сухому місці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяців в оригінальній, герметичній упаковці, зберігаючи його в прохолодному сухому місці.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



ВИПАДКОВІ РОЗЛИВАННЯ

Зібрати продукт абсорбуючим матеріалом (паперові рушники, тирса, вермикуліт тощо) та утилізувати у відповідний контейнер для відходів.

БЕЗПЕКА

Під час застосування продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту та ретельно дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту.

Версія 7.0 – 12/03/2025

Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.

Інформація в цьому технічному паспорті базується на нашому великому досвіді технічних та операційних досліджень. У будь-якому випадку, ви повинні завжди робити попередній тест, щоб перевірити придатність виробу для використання за призначенням і тип матеріалу, на якому він буде використовуватися застосовується. Інформація та пропозиції не можуть розглядатися як зобов'язання або призводити до нашої відповідальності, оскільки умови та спосіб використання продукту не може контролюватися нами. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання такі дані та пропозиції.

MADE IN ITALY

100%