



PROFESSIONAL LINE



Полірувальні засоби

## PORCELAIN RESTORATION CREAM

**Крем на водній основі для реставрації полірованого керамограніта та глазурованої полірованої кераміки.**

**PORCELAIN RESTORATION CREAM** - це крем на водній основі, який використовується для відновлення дефектів на всій полірованій порцеляновій плитці, глазурованій полірованій порцеляновій плитці та глазурованій поверхні в цілому. Засіб має ультратонкий мікробразивний ефект, який усуне недоліки та дефекти на поверхнях, такі як:

- Невеликі потертості
- Подряпини
- Тьмяність
- Нерівномірність
- Сліди ангоби

**PORCELAIN RESTORATION CREAM** діє, не змінюючи первісного вигляду поверхні, а також є частиною СИСТЕМИ РЕСТАВРАЦІЇ ПОЛІРОВАНОЇ ПЛИТКИ.

### ПЕРЕВАГИ

- ✓ Універсальне рішення
- ✓ Відновлює первинний вигляд матеріалу, не псує поверхню
- ✓ Рівномірний результат
- ✓ Засіб на водній основі
- ✓ Полегшує щоденний догляд
- ✓ Не залишає слідів перекриття при нанесенні

### ВИКОРИСТАННЯ

Цей засіб підходить для використання в приміщенні та на вулиці. Цей продукт був створений для застосування на: полірованому керамограніті, шліфованому (напівматовому) керамограніті, глазурованій кераміці, гресі, плитці як полірованій так і матової (шліфованої).

### ВИТРАТА

20/30 м<sup>2</sup>/кг

### ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Однорискова машина (полотер) потужністю не менше 2 кВт (150-200 обертів в хвилину, 430 мм діаметр) або ручним полірувальним інструментом (400-600 обертів в хвилину, 150 мм діаметр).

### КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

#### Підготовка поверхні

- Обережно очистіть поверхню, видаливши пил та бруд.
- Пропонуємо використовувати **DETERFUG** або **FABER 30**, залежно від характеру забруднення та типу поверхні.
- Рекомендуємо наносити засіб на ділянки поверхні 2 м<sup>2</sup> за 1 раз.
- Наносити засіб на поверхні з температурою від +5 до +40°C.
- Будь-які прилеглі поверхні повинні бути захищені.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



### Застосування

- Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на неекспонованій (непомітній) ділянці або невикористаному шматку матеріалу, щоб перевірити ефективність до використання засобу.
- Перед нанесенням **PORCELAIN RESTORATION CREAM** добре струсіть, а потім додайте 2/3 ложки продукту на поверхню, буде достатньо для покриття 2 м<sup>2</sup>.
- Одразу після нанесення продукту приступіть до його обробки, використовуючи однодискову полірувальну машину (полотер) з білим диском (падом), на низьких обертах 150 / 200 об/м. Працюйте з однодисковою полірувальною машиною (полотером), слідкуйте за тим, щоб концентричні рухи виконувалися таким чином, щоб розподілити продукт, нанесений на поверхню, рівномірно і однорідно по всій площі ділянки, що обробляється.
- Продовжуйте полірувати одну і ту саму ділянку до тих пір, доки результат не стане таким як потрібно.
- Перейдіть до наступного сектору обробки і повторіть процедуру полірування, тим самим способом, який вказано вище.

Результат легко перевірити під час нанесення, видаливши невелику ділянку продукту за допомогою швабри-скребка.

- Після досягнення необхідного результату пропилососьте або видаліть залишки з поверхні та промийте великою кількістю чистої води.
- Як правило, **PORCELAIN RESTORATION CREAM** відновить зовнішній вигляд поверхні за 15-25 проходів, але завжди перевіряйте результат.

### Час висихання

Дочекайтесь повного висихання поверхні.

### Відкриття для руху

Після ретельного видалення будь-яких залишків і промивання поверхні водою підлогу можна відкрити для використання.

### ЗАСОБИ ЗА ДОГЛЯДОМ

- Для щоденного догляду за поверхнею, обробленою **PORCELAIN RESTORATION CREAM**, рекомендуємо: **ALGAFLOOR**
- Для інтенсивного очищення поверхні, обробленої **PORCELAIN RESTORATION CREAM**, рекомендуємо **FABER 30** або **DETERFUG**, залежно від типу забруднення та матеріалу, який потрібно очистити.
- Не допускайте висихання засобу в процесі нанесення. Частіше перевіряйте консистенцію та за потреби додайте води, щоб продукт повернувся до кремоподібного стану.
- Ніколи не наносити засіб на мокрі або вологі поверхні.
- Не наносити засіб на сильно нагріті поверхні.
- Наносити засіб на поверхні з температурою від +5 до +40°C
- При нанесенні на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте повного затвердіння клею чи затирки.
- Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб перевірити його ефективність до використання.

### ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



### ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після закінчення нанесення використовуване обладнання можна промити водою.

### ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Крем
Колір	Світло-блакитний
Запах	З легким запахом
pH:	8,5 ± 0,5

### ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці.

### ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяці в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.

### УПАКОВКА

Відро 1 кг – 12 відер в ящику

Відро 5 кг – 4 відра в ящику

### БЕЗПЕКА

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту і уважно дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту.

Версія 7.0 – 17/10/2023

Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.

**Інформація в цьому технічному паспорті базується на нашому багатому досвіді.**

**Інформація в цьому технічному паспорті базується на нашому великому досвіді технічних та операційних досліджень. У будь-якому випадку, ви повинні завжди робити попередній тест, щоб перевірити придатність продукту для використання за призначенням і тип матеріалу, на якому він буде застосовується. Інформація та пропозиції не можуть розглядатися як зобов'язання або призводити до нашої відповідальності, оскільки умови та спосіб використання продукту не може контролюватися нами. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання такі дані та пропозиції.**

MADE IN ITALY

100%