

SCRATCH OFF KIT www.vdk.kiev.ua

Восстановления царапин, сколов, помутнений и дефектов поверхностей полированного керамогранита



LINEA PROFESSIONALE

VDK
 ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

SCRATCH OFF KIT является инновационным жидким продуктом, специально разработанный для восстановления поверхностных царапин, дефектов, истирания и помутнения на поверхности полированного керамогранита (глазурованной керамики), восстанавливает поверхность быстро и легко, возвращая оригинальный внешний вид обрабатываемой поверхности.

SCRATCH OFF KIT следует наносить с помощью ручных инструментов, таких как ручная полировочная машинка, оснащенный специальным диском FabK (входит в комплект). Продукт можно легко наносить на горизонтальные и вертикальные поверхности, как перед монтажом плитки, так и после установки, что позволяет работать в кухонных или ванных комнатах, на столах и любых других предметах мебели из керамогранита, керамики, а также на полах.

SCRATCH OFF KIT - это готовый продукт, его применение не требует использования воды, и по этой причине его можно легко использовать даже на уже установленных поверхностях, так как остаток от обработки продукта минимален и легко промывается водой в конце процедуры восстановления.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ **восстановление** поверхностных **царапин, дефектов, потускнения и сколов**
- ✓ применение со специальным диском FabK: **легко** использовать как **горизонтально, так и вертикально**
- ✓ применение **простое и быстрое**
- ✓ **не оставляет грязь** и остатков после обработки
- ✓ использование **не требует воды**

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт **подходит** для внутреннего и наружного применения.

Продукт **подходит** для нанесения на: полированный керамогранит (керамика) светлого (темного) цвета.

РАСХОД

Расход продукта варьируется в зависимости от степени и глубины царапин / дефектов, подлежащих восстановлению.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Низкоскоростной полировочный инструмент, снабженный диском FabK, который входит в комплект.





LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка и очистка основания

1. Тщательно очистите поверхность, стараясь удалить пыль и грязь с поверхности.
2. Если поверхность загрязнена, промойте ее специальным моющим средством SCRATCH OFF CLEANER (см. Соответствующий технический паспорт)
3. Тщательно промойте поверхность водой и высушите бумажными полотенцами.
4. Прежде чем приступить к нанесению продукта, желательно защитить ту часть поверхности которая не требует обработки, от царапин / дефектов, которые будут восстановлены с помощью пластиковой пленки.

Выполнение работ

5. Встряхните бутылку и налейте прямо на часть поцарапанной поверхности, которую вы собираетесь восстановить, несколько капель продукта, достаточных для полного покрытия царапины / дефекта.
6. Используйте нбасадку FabK, но без активации инструмента, для распространения продукта равномерно по всей длине царапины или области, подлежащей обработке.
7. Активируйте инструмент и наносите продукт на поверхности. На этом этапе должны быть сделаны движения, которые следуют направлению царапины или дефекта, который необходимо устранить. Нет необходимости оказывать высокое давление на инструмент, но достаточно сопровождать его движениями, следя за тем, чтобы он работал ровно и эксплуатировал всю поверхность диска FabK.
8. Продолжайте механическое воздействие, пока не будет достигнута полная сухость продукта, налитого на поверхность. Любой избыток продукта, который может образоваться на краях обрабатываемой области, будет легко удален позже, поэтому важно сосредоточить движения и чистку исключительно на царапине / дефекте.
9. Когда продукт полностью высохнет, оцените полученный результат. Если царапина или дефект все еще частично видны, залейте снова продукт и повторите нанесение, следуя той же процедуре, которая была только что описана.

Количество необходимых нанесений зависит от степени и глубины царапины или дефекта, которые необходимо устранить. Как правило, 3–5 нанесений может быть достаточно для восстановления поверхности, но в случае царапин или более глубоких дефектов необходимые нанесения могут выполняться до тех пор, пока поверхность полностью не восстановится.

10. Когда результат удовлетворительный, тщательно промойте поверхность водой, протрите белым падом, а после, высушите поверхность бумажными полотенцами. Если на поверхности заметны более стойкие остатки продукта, их можно легко удалить полировочной машинкой с использованием сухой прокладки FabK, то есть без добавления другого продукта.

Время высыхания и использование поверхности

12. После промывки и сушки субстрата водой больше не нужно ждать.





LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

ПОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Встряхните бутылку перед использованием.
- Приступайте к восстановлению единичных царапин или дефектов одновременно.
- Не работайте на участках слишком больших поверхностей
- Не оказывайте чрезмерного давления на инструмент
- Не наносите продукт на влажную основу
- Не наносите продукт на перегретую поверхность
- Наносить продукт с температурой поверхности от +5 до +40 градусов ° C
- Прежде чем приступить к нанесению продукта на всю поверхность, предпочтительно провести профилактическое испытание на части материала, которая не видна или не уложена, чтобы оценить его пригодность для использования по назначению.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

В конце применения использованное оборудование можно мыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При обращении с продуктом всегда используйте наиболее подходящие средства индивидуальной защиты и строго соблюдайте то, что указано в паспорте безопасности продукта.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид:	Опалесцирующая жидкость
Цвет:	белый
Запах:	непахнущий
pH :	8 , 5 ± 0,5
Удельный вес	1316 ± 10 г / л

ХРАНЕНИЕ

Хранить контейнеры плотно закрытыми и в прохладном, сухом месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

48 месяцев в оригинальной закрытой упаковке и хранить в прохладном, сухом месте.

УПАКОВКИ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖАНИЯ

- 1x SCRATCH OFF CLEANER - 500 мл: концентрированный продукт для очистки поверхности перед восстановительной обработкой.
- 1x SCRATCH OFF LIGHT - 250 мл: реставрационный крем для светлых поверхностей.
- 1x SCRATCH OFF DARK - 250 мл: реставрационный крем для темных поверхностей.
- 2x FAB K: Специальная подушка для применения SCRATCH OFF LIGHT или SCRATCH OFF TARK.
- 1x WHITE PAD: инструмент для предварительной и окончательной очистки поверхности.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ

НЕТ



Реставрация

SCRATCH OFF KIT www.vdk.kiev.ua

Восстановления царапин, садин, помутнений и дефектов
поверхностей полированного светлого (темного) керамогранита



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

Редакция 0 0,0 - 15 /0 3 /201 8

Этот лист данных отменяет и заменяет любую другую предыдущую версию. Всегда обращайтесь к самой последней версии технического паспорта, доступного на сайте. Faber Chimica оставляет за собой право обновлять и / или изменять данные и информацию, содержащиеся в техническом паспорте.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является результатом нашего более широкого исследования и технического опыта эксплуатации. В любом случае, рекомендуется всегда проводить профилактическое испытание, чтобы проверить пригодность продукта как для предполагаемого использования, так и для типа материала, на который оно предназначено для нанесения. Указанная информация и предложения никоим образом не могут считаться обязательными или подразумевать нашу ответственность, поскольку условия и методы использования продукта не могут контролироваться нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложений.

FABERSURFACECARE.COM

