

TOP CARE — www.vdk.kiev.ua

Крем для ухода за столешницами в ваннных и на кухнях
из натурального камня, кварца или агломератов

TOP CARE - это продукт, предназначенный для ухода за кухонными и ванными поверхностями, мрамором, гранитом, мраморным агломератом. **TOP CARE**, если используется постоянно, предотвращает образования пятен известкового налета от воды. Если этот тип пятна или небольшая эрозия уже присутствуют, их можно легко удалить с помощью нашего комплекта для восстановления.

TOP CARE - это специальный продукт для ухода за кухонными или ванными столешницами, столешницами и столами из мрамора, гранита, мраморных агломератов или агломератов кварцевых. Благодаря своей особой рецептуре **TOP CARE**, при регулярном использовании предотвращает образование пятен из-за отложений известняка, вызванных водой. Продукт усиливает блеск поверхности, дает хорошие водоотталкивающие свойства, а также облегчает регулярное обслуживание поверхности, на которой он используется.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ специальное решение для столешниц, столов
- ✓ готов к использованию
- ✓ усиливает поверхностный блеск
- ✓ повышает легкость ухода за поверхностью
- ✓ обеспечивает хорошую водоотталкивающую способность
- ✓ предотвращает отложения известкового налета

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт **подходит** для внутреннего применения.

Продукт **подходит** для применения на: терракоте, керамограните, граните, клинкере, глазурованной керамике, порфире, агломерате кварцевой смолы, натуральных камнях, не чувствительных к кислотам.

РАСХОД

15/20 м² / л

ПОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не наносите продукт на влажные или перегретые поверхности.
- В случае нанесения на недавно уложенные или замазанные поверхности дождитесь полного застывания раствора и клея.
- Не используйте в сочетании с другими химическими веществами.
- Прежде чем приступить к нанесению продукта на всю поверхность, предпочтительно провести профилактическое испытание на части материала, которая не видна или не уложена, чтобы оценить его пригодность для использования по назначению.



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ



ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка и очистка основания

1. Тщательно очистите поверхность, стараясь удалить пыль и грязь.
2. Не наносите TOP CARE на влажные или мокрые поверхности.
3. Нанесите TOP CARE на поверхности с температурой от +5 до + 40 ° C.
4. При наличии защитите примыкающие поверхности, на которые вы не собираетесь наносить продукт.

Выполнение работ

5. Продукт следует наносить в чистом виде без разбавления. На сухой и чистой поверхности распределите тонкий и равномерный слой продукта, используя инструмент по вашему выбору, обращая внимание на создание слоя, максимально однородного, чтобы покрыть всю поверхность.
6. Подождите, пока часть растворителя, присутствующего в смеси, не испарится (около 5 минут), а затем продолжите полировку поверхности, используя белый пад, ткань или губку. Выполняйте вращательные движения, пока не будет достигнута полная сухость поверхности.

Время высыхания

После высыхания продукта подождите не менее 1 часа.

Повторное открытие поверхности

Примерно через 2-3 часа промойте поверхность водой. После поверхность можно использовать.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

В конце применения использованное оборудование можно мыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При обращении с продуктом всегда используйте наиболее подходящие средства индивидуальной защиты и строго соблюдайте то, что указано в паспорте безопасности продукта.

ХРАНЕНИЕ

Хранить контейнеры плотно закрытыми и в прохладном, сухом месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке и хранить в прохладном и сухом месте.

УПАКОВКИ

- 250 мл флаконов - 12 флаконов в коробке



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ





LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

АВАРИЙНАЯ ПОТЕРЯ (случайно разлили)

Поглотите продукт с помощью, абсорбирующей материалов (бумага, опилки, вермикулит и т. Д.) И выбросьте в наиболее подходящий контейнер для отходов.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид:	вязкий
Цвет:	бежевый
Запах:	форте
pH:	8,4 ± 0.5
Удельный вес при 20 ° C	990 ± 20 г / л

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ



H226	Легковоспламеняющаяся жидкость и пары.
H336	Это может вызвать сонливость и головокружение.
P210	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр или открытого огня. Не курить
P233	Держать контейнер плотно закрытым.
P240	Заземлите контейнер и приемное устройство.
P241	Используйте взрывозащищенные электрические / вентиляционные / осветительные системы
P242	Используйте только неискрящие инструменты.
P243	Примите меры предосторожности против электростатического разряда.
P261	Избегайте вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / пара / аэрозоля.
P271	Используйте только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом месте.
P312	Обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или ВРАЧ, если вы плохо себя чувствуете.
P370 + P378	В случае пожара используйте химические порошки, углекислый газ, разбрызгивание воды, пенообразователи, подходящие для тушения полярных растворителей.
P403 + P233	Хранить контейнер плотно закрытым и в хорошо проветриваемом месте.
P403 + P235	Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте.
P501	Утилизируйте продукт / контейнер в соответствии с местными / региональными / национальными / международными правилами.



R EVISION 2 . 0 - 18 / 03 /201 9

Этот лист данных отменяет и заменяет любую другую предыдущую версию. Всегда обращайтесь к самой последней версии технического паспорта, доступной на сайт. Faber Chimica оставляет за собой право обновлять и / или изменять данные и информацию, содержащиеся в техническом паспорте.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является результатом нашего более широкого исследования и технического опыта эксплуатации. В любом случае, рекомендуется всегда проводить профилактический тест, чтобы проверить пригодность продукта как для предполагаемого использования, так и для типа материала, на который он предназначен для нанесения. Указанная информация и предложения никоим образом не могут считаться обязательными или подразумевать нашу ответственность, поскольку условия и методы использования продукта не могут контролироваться нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложений.

FABERSURFACECARE.COM

