

UNIVERSAL GLOSSY – www.vdk.kiev.ua

Универсальный полирующий крем для натуральных камней, таких как мрамор, гранит, известняк, а также керамогранит, агломераты и кварциты.

UNIVERSAL GLOSSY - это полирующий крем на водной основе для полировки поверхностей из натурального и искусственного камня. Благодаря своей особой рецептуре этот инновационный продукт способен полировать мрамор и гранит так, как если бы они были одним и тем же материалом, не создавая различий в глянце и дефектах полировке, не прибегая к использованию различных продуктов для полировки одного и того же пола.

UNIVERSAL GLOSSY идеально подходит как для полировки смешанных полов, состоящих из мрамора, известняка, травертина, гранита, кварца и даже керамики, так и для полировки и ухода за полами, изготовленными из одного материала, с течением времени. Фактически, продукт наносится быстро и легко, не оставляет дефектов и создает высокий блестящий стекловидный эффект, характеризующийся превосходной устойчивостью к механическому воздействию (интенсивному движению).

Продукт подходит для ухода за полами с большими площадями, что обеспечивает очень легкое, но очень эффективное обслуживание. При нанесении продукт не требует воды, он усиливает блеск поверхности и восстанавливает первоначальный цвет материала, если он частично утерян.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ применение быстрое и легкое
- ✓ сильный и глубокий блеск
- ✓ высокая твердость
- ✓ устойчивость к механическому воздействию (интенсивному движению)
- ✓ защита от грязи и пятен

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт **подходит** для внутреннего и наружного применения.

Продукт, **подходящий** для нанесения на: мрамор, гранит, травертин, известняк, агломераты, кварц, керамику, полированный керамогранит, притирочный керамогранит.

РАСХОД

50/70 м² / кг

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Однорисковая полировочная машина (полотер) не менее 2 л.с. ; (предпочтительна мощность 2,2 л.с.); 150-200 оборотов в минуту.



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ



Полировочные порошки

UNIVERSAL GLOSSY – www.vdk.kiev.ua

Универсальный полирующий крем для натуральных камней, таких как мрамор, гранит, известняк, а также керамогранит, агломераты и кварциты.

ПРИМЕНЕНИЯ

Приступить к небольшим участкам поверхности около ½ м² пола. Нанести ½ чайной ложки продукта на обрабатываемую площадь и приступить к сухой полировке продукта, и проводить концентрические движения с однодисковой полировочной машиной (полотер), снабженной белым падом.

Высушите продукт, продлив движение машины, чтобы устранить остатки.

Для получения большего блеска или защиты поверхности повторите нанесение.

Продукт не вызывает перекрывающихся дефектов, поэтому после достижения максимального блеска дефекты между двумя секторами, полируемыми по отдельности, отсутствуют.

После полировки поверхности промойте поверхность водой и вытрите остатки.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

В конце применения использованное оборудование можно мыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При обращении с продуктом всегда используйте наиболее подходящие средства индивидуальной защиты и строго соблюдайте то, что указано в паспорте безопасности продукта.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид :	крем
Цвет:	синий
Запах:	непахнущий
pH:	2, 7 ± 0,5

ХРАНЕНИЕ

Хранить контейнеры плотно закрытыми и в прохладном, сухом месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной закрытой упаковке и хранить в прохладном и сухом месте.

УПАКОВКИ

- 5 кг ведро - 4 ведра в коробке



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

FABERSURFACECARE.COM



Полировочные порошки

UNIVERSAL GLOSSY– www.vdk.kiev.ua

Универсальный полирующий крем для натуральных камней, таких как мрамор, гранит, известняк, а также керамогранит, агломераты и кварциты.



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ



H302	Вреден при проглатывании .
H373	Может вызвать повреждение органов при длительном или многократном воздействии
P260	Не вдыхать пыль / пары / газы / туман / пары / аэрозоли.
P264	Тщательно вымыть после использования .
P301 + P312	В случае проглатывания: обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / к врачу, если вы плохо себя чувствуете .
P314	В случае с дискомфортом , обратитесь к врачу .
P501	S maltire на продукт / контейнер в соответствии с с правилами местных / региональных / национальных / Международный

Редакция 2,0 - 26 /0 7 /201 9

Этот лист данных отменяет и заменяет любую другую предыдущую версию. Всегда обращайтесь к самой последней версии технического паспорта, доступного на сайте. Faber Chimica оставляет за собой право обновлять и / или изменять данные и информацию, представленные в техническом листе.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является результатом нашего более широкого исследования и технического опыта эксплуатации. В любом случае, рекомендуется всегда проводить профилактический тест, чтобы проверить пригодность продукта как для предполагаемого использования, так и для типа материала, на который он предназначен для нанесения. Указанная информация и предложения никоим образом не могут считаться обязательными или подразумевать нашу ответственность, поскольку условия и методы использования продукта не могут контролироваться нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложений

FABERSURFACECARE.COM

