



NEUGEL - це концентрований нейтральний миючий засіб, призначений для щоденного очищення всіх натуральних поверхонь і тих матеріалів, які характеризуються середнім або середнім-високим ступенем абсорбції.

NEUGEL - надзвичайно ефективний продукт проти бруду, але делікатний на поверхнях, на яких він використовується. Завдяки своїй особливій рецептурі, багатій на натуральні компоненти, **NEUGEL** живить поверхні, покращуючи їх тон і з часом збільшуючи грязевідштовхувальні властивості обробленого матеріалу, навіть на особливо грубих і абсорбуючих матеріалах, таких як теракота та теракота. **NEUGEL** можна використовувати на вощених або оброблених поверхнях, не впливаючи на ефективність захисної обробки: навпаки, **NEUGEL** підвищує захисний ефект від обробки, що вже є на поверхні.

NEUGEL гарантує високу чистоту поверхні, а також залишає приємний та стійкий чистий запах. **NEUGEL** можна швидко та легко використовувати з традиційними методами очищення поверхонь, не потребує ополіскування, а його дія є ефективною проти бруду без пошкодження матеріалів.

ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ

- ✓ Відмінна миюча здатність
- ✓ Ефективний проти бруду та ніжний на поверхнях.
- ✓ Ідеально підходить для матеріалів із середнім або середньо-високим поглинанням
- ✓ Немає необхідності змивати
- ✓ Залишає приємний та стійкий чистий запах
- ✓ не ушкоджує оброблений матеріал
- ✓ не створює поверхневий наліт
- ✓ Покращує природний колір поверхонь
- ✓ Постійне використання надає поверхні брудовідштовхувальні властивості.

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт підходить як для внутрішнього, так і зовнішнього застосування.

Підходящий продукт для нанесення на: Мармуровий агломерат цементу, Мармуровий агломерат смоли, Сланець, Піщаник, Базальтина - Лавовий камінь, Розплавлений базальт, Цементина, Цемент, Терракота, Граніт, Дерево, Вапняк, Мармур, Восстанов Кварцит, Теракот, травертин, туф.

ВИТРАТА

900-1100 м² / л

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Ганчірка, швабра, щітка, полотер



Миючі засоби

Neugel

Концентрований нейтральний миючий засіб для чищення
натурального каміння

ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка та очищення основи

1. Перед миттям поверхні за допомогою Neugel рекомендується прибрати щіткою або пилососом будь-які залишки на поверхні, такі як пил, сміття та великий бруд.

застосування

2. Продукт слід розбавляти у чистій воді:

- 20/30 грам на 5 літрів води (2-3 ковпачки продукту у відрі з водою) при використанні на поверхнях зі слабо абсорбуючим покриттям, таких як мармур та граніт.
- 30/40 г на 5 літрів води (4-5 ковпачка продукту у відрі води), якщо використовується на поверхнях з високим або середньо-високим поглинанням, таких як теракота.

Після розведення продукту у воді, дотримуючись пропорцій, зазначених вище, вимийте поверхню зручним для вас способом.

Вимийте підлогу або потрібну ділянку, розподіляючи розчин тонким шаром на поверхні. Вимийте поверхню інтенсивніше, якщо є більше брудних ділянок.

Якщо зазначені пропорції дотримуються, підлога не вимагає ополіскування і може бути знову відкрита для руху після висихання.

ПОКАЗАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Продукт наноситься без особливих вказівок чи рекомендацій

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Наприкінці застосування використане обладнання можна мити водою.

БЕЗПЕКА

При користуванні продуктом завжди використовуйте найбільш відповідні індивідуальні захисні пристрої та суворо дотримуйтесь того, що зазначено у паспорті безпеки продукту.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зовнішність:	Гель
Колір:	зелений
Запах:	Легкий свіжий
pH :	8,5 ± 0,5

МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати контейнери щільно закритими та у прохолодному, сухому місці.



LINEA
PROFESSIONALE



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

36 місяців в оригінальній закритій упаковці та зберігати в сухому прохолодному місці.

УПАКОВКИ

- 1 літр - 12 пляшок у коробці
- 5 літрів - 4 банки в коробці



ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГРОЗИ

H315	Викликає подразнення шкіри
H318	Викликає серйозне ушкодження очей
H412	Шкідливо для водних організмів із довгостроковими наслідками.
P264	Вимийте обличчя після використання
P273	Не розсіюватися у навколишньому середовищі.
P280	Носити захисні рукавички / захисний одяг / засоби захисту очей / обличчя.
P302 + P352	У разі потрапляння на шкіру: промити великою кількістю води.
P362 + P364	Зніміть весь забруднений одяг і випрайте його перед тим, як одягнути.
P305 + P351 + P338	У разі контакту з очима: ретельно промити протягом кількох хвилин. Видаліть контактні лінзи, якщо це легко зробити. Продовжуйте полоскати.
P310	Негайно зателефонуйте до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або до лікаря.
P501	утилізувати продукт/контейнер відповідно до правил місцевий/ регіональний/національний/міжнародний

Редакція 3.0 - 30/10/2019

Цей лист даних скасовує та замінює будь-яку іншу попередню версію. Завжди звертайтеся до останньої версії специфікації, доступної на веб-сайті www.fabersurfacecare.com Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію, представлені в технічному аркуші.

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, є результатом нашого ширшого дослідження та технічного досвіду експлуатації. У будь-якому випадку, рекомендується проводити профілактичний тест, щоб перевірити придатність продукту як для передбачуваного використання, так і для типу матеріалу, на який він призначений для нанесення. Вказана інформація та пропозиції жодним чином не можуть вважатися обов'язковими або мати на увазі нашу відповідальність, оскільки умови та методи використання продукту не можуть контролюватись нами. Тому Faber Chimica Srl знімає з себе всю відповідальність за використання цих даних та пропозицій.