

FABER SOAP – www.vdk.kiev.ua

Концентрированное моющее средство с защитными и водоотталкивающими свойствами, специально для очистки полированных натуральных каменных полов



LINEA PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

FABER SOAP - это инновационное концентрированное чистящее средство, предназначенное для мытья полов из полированного натурального камня, такого как мрамор или гранит. Комбинированный продукт. Эффективное очищающее действие с сильной защитой, увеличивает блеск поверхности. **FABER SOAP** очищает, защищает от поглощения воды и увеличивает блеск полированного натурального камня.

FABER SOAP представляет собой идеальное решение для окончательной мойки поверхностей, на которых была проведена механическая шлифовка и полировка, но его также можно использовать с отличными результатами для обычного ухода за любым полированным полом из натурального камня, поскольку он особенно эффективен против обычных загрязнений и в то же время увеличивает блеск поверхности и придает водоотталкивающие свойства, которые препятствуют водопоглощению поверхности.

При регулярном использовании, **FABER SOAP** делает уход за поверхностями, быстрее и эффективнее, сохраняя постоянную чистоту и блеск поверхности. Благодаря своей нейтральной рецептуре, продукт можно наносить на любой натуральный камень, даже на самые деликатные, такие как мрамор или травертин. При использовании в правильных концентрациях продукт не требует смывания.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ идеально подходит для **окончательной очистки** после **шлифования / полировки**
- ✓ **обладает водоотталкивающими свойствами**
- ✓ **увеличивает блеск** поверхности
- ✓ **Отличная моющая способность**
- ✓ **нейтральный pH** : неагрессивный продукт
- ✓ **Нет необходимости смывать**
- ✓ **оставляет приятный чистый запах**
- ✓ **не повреждает обработанный материал**

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт **подходит** для внутреннего и наружного применения.

Специальный продукт для нанесения на **глянцевые поверхности**.

Продукт, **подходящий** для нанесения на: Мраморный агломерат цемента, Мраморный агломерат смолы, Агломерат кварцевой смолы, Гранит, Полированный керамогранит, Известняк, Мрамор, Травертин, Цемент

РАСХОД

900-1100 м² / л

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Механическое применение : однодисковая машина с белым падом 3М
Ручное нанесение: mop (швабра) и салфетка из микрофибры.



Моющие средства

FABER SOAP - www.vdk.kiev.ua

Концентрированное моющее средство с защитными и водоотталкивающими свойствами, специально для очистки полированных натуральных каменных полов



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Разведите продукт, налив 2 или 3 крышки в 5 литров воды и вымойте пол. Хорошо отожмите моп и нанесите его на поверхность, стараясь равномерно обработать каждый сектор. Подождите, пока поверхность полностью высохнет, и, если необходимо, удалите остатки пыли, видимые на свету, с помощью сухой и чистой ткани из микроволокна.

Нанесение ПОЛИРОВОЧНОЙ ОДНОДИСКОВОЙ МАШИНОКой

Развести продукт, налив 2 или 3 крышки в 5 литров воды. Разбавление может осуществляться непосредственно в резервуаре полотора или в другом контейнере. Вымойте поверхность, обращая внимание на то, чтобы каждый сектор обрабатывался одинаково. Мы рекомендуем чистить каждый квадратный метр в течение примерно 10 секунд, в течение которых важно не дать продукту высохнуть на поверхности. В конце мойки остатки моющего средства соберите пылесосом. Если продукт высохнет на поверхности, снова почистите сектор, сухим и чистым падом .

ПОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Продукт наносится без особых указаний или рекомендаций.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

В конце применения использованное оборудование можно мыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При обращении с продуктом всегда используйте наиболее подходящие средства индивидуальной защиты и строго соблюдайте то, что указано в паспорте безопасности продукта.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид:	Вязкая жидкость
Цвет:	янтарный
Запах:	цитрусовые
pH:	11,0 ± 0,4
Удельный вес (20 °C)	1002 ± 10 г / л

ХРАНЕНИЕ

Хранить контейнеры плотно закрытыми и в прохладном, сухом месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной закрытой упаковке и хранить в прохладном и сухом месте.

УПАКОВКИ

- 1 литр бутылок - 12 бутылок в коробке
- 5 л банок - 4 банки в коробке



Моющие средства

FABER SOAP - www.vdk.kiev.ua

Концентрированное моющее средство с защитными и водоотталкивающими свойствами, специально для очистки полированных натуральных каменных полов



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ



H315	Вызывает раздражение кожи.
H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.
P280	Носить защитные перчатки и защищать глаза / лицо
P302 + P352	В случае контакта с кожей: промыть большим количеством воды
P305 + P351 + P338	В случае контакта с глазами: тщательно промыть в течение нескольких минут. Удалите все контактные линзы, если это легко сделать. Продолжайте полоскать.
P362 + P364	Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед тем, как надеть.

Редакция 0 0,0 - 09 /0 5 /201 7

Этот лист данных отменяет и заменяет любую другую предыдущую версию. Всегда обращайтесь к самой последней версии спецификации, доступной на сайте. Faber Chimica оставляет за собой право обновлять и / или изменять данные и информацию, содержащиеся в техническом паспорте.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является результатом нашего более широкого исследования и технического опыта эксплуатации. В любом случае, рекомендуется всегда проводить профилактический тест, чтобы проверить пригодность продукта как для предполагаемого использования, так и для типа материала, на который он предназначен для нанесения. Указанная информация и предложения никоим образом не могут считаться обязательными или подразумевать нашу ответственность, поскольку условия и методы использования продукта не могут контролироваться нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложений.

FABERSURFACECARE.COM



FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@fabersurfacecare.com

Pag. 3 di 3

